



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG LONG

— VỮNG NỀN MÓNG - DỰNG TƯƠNG LAI —



BÊ TÔNG
THƯƠNG PHẨM



GẠCH
KHÔNG NUNG



GẠCH LÁT
VỈA HÈ



CỘT ĐIỆN BÊ
TÔNG LY TÂM



CỌC TRÒN BÊ
TÔNG LY TÂM



ỐNG CỐNG
BÊ TÔNG

HỒ SƠ NĂNG LỰC

— COMPANY PROFILE —



0977.019.898



www.thuonglong.vn



congtycpthuonglong@gmail.com



2600636915

MỤC LỤC

Thư ngỏ	03
Thông tin công ty	04
Giấy phép kinh doanh	05
Tầm nhìn, sứ mệnh	06
Năng lực nhà máy sản xuất	08
Bê tông thương phẩm	10
Nhà máy gạch không nung	16
Cột điện bê tông ly tâm	22
Cọc tròn bê tông ly tâm	20
Sơ đồ tổ chức	29
Năng lực nhân sự	30
Năng lực máy móc, thiết bị	32
Bảng cấp nhân sự	36
Chứng chỉ, chứng nhận	37

Thư ngỏ

Kính gửi Quý khách hàng và Quý đối tác!

Thay mặt Công ty Cổ phần Thượng Long, tôi xin gửi tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe, thành công, thịnh vượng.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, THƯỢNG LONG luôn xác định: chất lượng tạo nên giá trị công trình, uy tín tạo nên giá trị doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi kiên định với bốn giá trị cốt lõi: UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – BỀN VỮNG – HIỆU QUẢ.

Với hệ thống cơ sở sản xuất, máy móc thiết bị cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân giàu kinh nghiệm, THƯỢNG LONG không ngừng đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất.

Các sản phẩm chủ lực gồm: Bê tông thương phẩm; Gạch không nung, Gạch lát vỉa hè Terazzo, Coric, Block tự chèn, Cột điện bê tông ly tâm; Cọc tròn bê tông ly tâm dự ứng lực; Ống cống bê tông, phục vụ các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và hạ tầng.

Chúng tôi hiểu rằng, phía sau mỗi đơn hàng không chỉ là một sản phẩm mà còn là chất lượng, tiến độ công trình, hiệu quả đầu tư và uy tín của khách hàng. Vì vậy, THƯỢNG LONG luôn kiểm soát chặt chẽ từ nguyên vật liệu, quy trình sản xuất đến sản phẩm đầu ra; chủ động năng lực cung ứng nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng – khối lượng – tiến độ – giá thành.

THƯỢNG LONG lựa chọn phát triển bằng chất lượng sản phẩm, chữ tín trong kinh doanh và trách nhiệm trong từng cam kết. Chúng tôi trân trọng mỗi cơ hội hợp tác và mong muốn không chỉ là nhà cung cấp, mà trở thành đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng Quý Khách hàng, Quý Đối tác kiến tạo những công trình chất lượng – an toàn – hiệu quả – bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý Khách hàng, Quý Đối tác! Kính chúc Quý vị sức khỏe – thành công – thịnh vượng

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ HẢI NAM



THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG LONG



Địa chỉ:

Khu 3, Xã Bản Nguyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam



Hotline:

0977.019.898



Email:

congtycpthuonglong@gmail.com



Website:

www.thuonglong.vn



Mã số thuế:

2600636915



Người đại diện: (Ông) Lê Hải Nam



04 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG LONG

GIẤY PHÉP KINH DOANH

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH PHÚ THỌ
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 2600636915
Đăng ký lần đầu: ngày 04 tháng 09 năm 2009
Đăng ký thay đổi lần thứ: 6, ngày 13 tháng 08 năm 2024

1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG LONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THƯƠNG LONG JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THƯƠNG LONG., JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính
Khu 3, Xã Cao Xá, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Điện thoại: 0210 3780841 Fax:
Email: Website:

3. Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng.
Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng
Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng
Tổng số cổ phần: 1.500.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty
* Họ và tên: LÊ HẢI NAM Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Sinh ngày: 18/08/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 025073016195
Ngày cấp: 13/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: Tổ 8, Phố Tân An, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 8, Phố Tân An, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Đào Thị Tuyết Lan

COMPANY PROFILE

05

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

VISION - MISSION - CORE VALUES



TẦM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp uy tín và có năng lực cạnh tranh cao trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp bê tông và vật liệu xây dựng, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất và khẳng định thương hiệu THƯỢNG LONG trên thị trường.

Phát triển doanh nghiệp bền vững trên nền tảng bốn giá trị cốt lõi: UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – BỀN VỮNG – HIỆU QUẢ, lấy chất lượng sản phẩm, uy tín để từng bước khẳng định vị thế THƯỢNG LONG trong ngành vật liệu xây dựng.



SỨ MỆNH

THƯỢNG LONG cung cấp các sản phẩm bê tông và vật liệu xây dựng ổn định về chất lượng, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đáp ứng tiến độ và yêu cầu thực tế của từng công trình.

Không ngừng đầu tư thiết bị, hoàn thiện công nghệ, chuẩn hóa quy trình sản xuất và nâng cao năng lực đội ngũ; góp phần tạo nên những công trình an toàn, chất lượng và bền vững.

Đồng thời, xây dựng môi trường làm việc ổn định, tạo giá trị cho người lao động, khách hàng, cổ đông, đối tác và cộng đồng.




CAM KẾT

- ☒ **Đúng chất lượng**
Sản phẩm được kiểm soát từ nguyên vật liệu đầu vào, cấp phối, quá trình sản xuất đến kiểm tra chất lượng thành phẩm.
- ☒ **Đúng tiêu chuẩn**
Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế và quy định chất lượng áp dụng cho từng sản phẩm, từng công trình.
- ☒ **Đúng tiến độ**
Tổ chức sản xuất và cung ứng chủ động, đáp ứng yêu cầu về khối lượng và tiến độ của khách hàng.
- ☒ **Đúng trách nhiệm**
Minh bạch trong hợp tác, nghiêm túc thực hiện cam kết và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm, dịch vụ do THƯỢNG LONG cung cấp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

THƯỢNG LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯỢNG LONG

UY TÍN

Giữ lời hứa – Giữ niềm tin

Lấy chữ tín làm nền tảng trong mọi quan hệ với khách hàng, đối tác, người lao động và cộng đồng. Cam kết điều gì phải nỗ lực thực hiện bằng được điều đó.

CHẤT LƯỢNG

Làm đúng ngay từ đầu

Kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ nguyên liệu, công nghệ, sản xuất đến sản phẩm cuối cùng. Chất lượng là nguyên tắc không đánh đổi và là nền tảng của thương hiệu THƯỢNG LONG.

BỀN VỮNG

Phát triển hôm nay – Kiến tạo ngày mai

Phát triển doanh nghiệp gắn với hiệu quả lâu dài, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, trách nhiệm với người lao động và lợi ích của cộng đồng.

HIỆU QUẢ

Tối ưu nguồn lực – Gia tăng giá trị

Quản trị chặt chẽ chi phí, năng suất, thiết bị, con người và dòng tiền; không ngừng cải tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tạo giá trị lâu dài cho khách hàng, doanh nghiệp và cổ đông.



NĂNG LỰC NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Hệ thống 4 chi nhánh được đầu tư đồng bộ về công nghệ, thiết bị hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng và tiến độ cung ứng cho các công trình.

01

CHI NHÁNH 1: XÃ BẢN NGUYÊN, TỈNH PHÚ THỌ



TRẠM BÊ TÔNG

240 M³/H

Công suất lớn, đáp ứng nhu cầu cung ứng bê tông thương phẩm cho các công trình.



NHÀ MÁY

GẠCH KHÔNG NUNG

Dây chuyền hiện đại, sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường.



02

CHI NHÁNH 2: PHƯỜNG VÂN PHÚ, TỈNH PHÚ THỌ



TRẠM BÊ TÔNG

THƯƠNG PHẨM

Cung cấp bê tông chất lượng cao, ổn định và đúng tiến độ cho mọi công trình.



DÂY CHUYỀN NGHIỀN

SÀNG CÁT SỎI

Công nghệ tiên tiến, cho ra sản phẩm cát, sỏi đạt tiêu chuẩn, đáp ứng đa dạng nhu cầu.



03

CHI NHÁNH 3: PHƯỜNG PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ



TRẠM BÊ TÔNG

120 M³/H

Công suất lớn, đáp ứng nhu cầu cung ứng bê tông thương phẩm cho các công trình.



NHÀ MÁY CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM

CỌC TRÒN BÊ TÔNG LY TÂM DỰ ỨNG LỰC

Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn chất lượng cao, đa dạng chủng loại.



04

CHI NHÁNH 4: PHƯỜNG VĨNH YÊN, TỈNH PHÚ THỌ



TRẠM BÊ TÔNG

THƯƠNG PHẨM

150 M³/H

Trạm trộn hiện đại, công suất lớn, đảm bảo cung ứng ổn định và kịp thời cho mọi công trình.




08 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯỢNG LONG

COMPANY PROFILE 09

01.

BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

Bê tông thương phẩm Thượng Long được sản xuất theo quy trình kiểm soát chặt chẽ từ nguyên vật liệu, cấp phối đến trộn và vận chuyển, đáp ứng yêu cầu đa dạng của các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng.



01 ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM



Cấp phối đa dạng

Đáp ứng nhiều mức bê tông và yêu cầu kỹ thuật khác nhau.



Nguyên vật liệu chọn lọc

Xi măng, cát, đá và phụ gia được kiểm soát chất lượng đầu vào.



Độ đồng nhất cao

Sản xuất bằng hệ thống trạm trộn hiện đại, đảm bảo cấp phối ổn định.



Khả năng đáp ứng linh hoạt

Cung cấp bê tông theo khối lượng và yêu cầu riêng của từng công trình.

02 ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI



KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn từ nguyên liệu đến thành phẩm.



ĐẢM BẢO CƯỜNG ĐỘ

Bê tông đáp ứng yêu cầu về cường độ và các chỉ tiêu kỹ thuật.



TRỘN ĐỒNG NHẤT

Hệ thống trộn giúp hỗn hợp bê tông đồng đều, ổn định.



GIAO HÀNG ĐÚNG TIẾN ĐỘ

Chủ động sản xuất và vận chuyển, đáp ứng tiến độ thi công.

03 THÔNG SỐ KỸ THUẬT



MÁC BÊ TÔNG:

M100 – M150 – M200 – M250 – M300 – M350 – M400...



ĐỘ SỤT:

Đáp ứng theo yêu cầu thiết kế và điều kiện thi công.



TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 7888:2023



PHẠM VI CUNG CẤP:

Công trình dân dụng – Công nghiệp – Hạ tầng – Nhà xưởng – Cao tầng.



VẬN CHUYỂN:


Cung cấp và vận chuyển bê tông đến công trường theo kế hoạch thi công.

04 ỨNG DỤNG SẢN PHẨM


Bê tông thương phẩm được sử dụng rộng rãi trong công trình dân dụng, nhà xưởng, công trình công nghiệp, hạ tầng giao thông và các dự án xây dựng quy mô lớn, đáp ứng đa dạng yêu cầu thi công và tiến độ công trình.



01. CÔNG TY TNHH TM VÀ XÂY DỰNG TRUNG CHÍNH



02. CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12



» HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



HAPPY LAND PLAZA - Việt Trì, Phú Thọ



ĐỀN HÙNG - Phú Thọ



BỆNH VIỆN ĐA KHOA - Phú Thọ



CHI CỤC THUẾ - Phú Thọ

» HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH - Phú Thọ



VINCOM PLAZA Việt Trì - Phú Thọ




KHÁCH SẠN SÀI GÒN - Phú Thọ

02.

NHÀ MÁY GẠCH KHÔNG NUNG

Gạch Thượng Long được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với nguồn nguyên liệu được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu về độ bền, tính thẩm mỹ và khả năng chịu lực cho các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng.



01 ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM



Đa dạng chủng loại

Cung cấp gạch không nung, gạch Terrazzo, gạch Coric và gạch tự chèn,...



Nguyên liệu chọn lọc

Xi măng, cốt liệu và phụ gia được kiểm soát chất lượng đầu vào trước khi sản xuất.



Độ bền và thẩm mỹ cao

Sản phẩm có cường độ tốt, màu sắc ổn định và bề mặt hoàn thiện đẹp.



Khả năng đáp ứng linh hoạt

Cung cấp nhiều quy cách, màu sắc và số lượng theo yêu cầu từng công trình.

02 ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI



KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn từ nguyên liệu đến thành phẩm.



ĐẢM BẢO ĐỘ BỀN

Sản phẩm đáp ứng yêu cầu về cường độ và khả năng chịu lực.



KÍCH THƯỚC ĐỒNG ĐỀU

Quy trình sản xuất giúp sản phẩm có kích thước chính xác và ổn định.



GIAO HÀNG ĐÚNG TIẾN ĐỘ

Chủ động sản xuất và vận chuyển, đáp ứng tiến độ cung ứng cho công trình.

03 THÔNG SỐ KỸ THUẬT



DÒNG SẢN PHẨM:

Gạch không nung – Gạch Terrazzo – Gạch Coric – Gạch tự chèn.



KÍCH THƯỚC:

Nhiều quy cách theo yêu cầu thiết kế và mục đích sử dụng.



TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 6477:2016



PHẠM VI CUNG CẤP:

Công trình dân dụng – Công nghiệp – Hạ tầng – Cảnh quan – Vía hè – Sân bãi.



VẬN CHUYỂN:

Cung cấp và vận chuyển gạch đến công trình theo kế hoạch thi công.

04 ỨNG DỤNG SẢN PHẨM


Gạch Thượng Long được sử dụng rộng rãi trong nhà ở dân dụng, nhà xưởng, khu công nghiệp, vỉa hè, công viên, quảng trường, sân trường và các công trình hạ tầng, đáp ứng yêu cầu về độ bền, tính thẩm mỹ và tiến độ thi công.



GẠCH TRỒNG CỎ




GẠCH XÂY KHÔNG NUNG



GẠCH BLOCK TỰ CHÈN




GẠCH TERRAZO




GẠCH CORIC

01. CÔNG TY CP KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ EVEREST



02. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ANH NAM



Khu Đô Thị Tây Nam Việt Trì Palm Manor



Khu nhà ở xã hội Famia Thanh Miếu Việt Trì

» HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



CẦU HẠC TRÌ - PHÚ THỌ



CHÙA CÁT TƯỜNG - PHÚ THỌ



TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC - PHÚ THỌ



BỂ BƠI QUÂN KHU 2 - PHÚ THỌ

» HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



NHÀ MÁY DKT - VĨNH PHÚC



NHÀ HÁT LỚN - VĨNH PHÚC



QUẢNG TRƯỜNG - VĨNH PHÚC



CHÂN TƯỢNG PHẬT THIỀN VIỆN
TRÚC LÂM - VĨNH PHÚC

03.

CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM

Cột điện ly tâm Thượng Long được sản xuất bằng công nghệ quay ly tâm hiện đại với nguồn nguyên liệu được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu về khả năng chịu lực, độ bền và an toàn cho các công trình điện lực và hạ tầng kỹ thuật.



01 ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM



Cường độ chịu lực cao

Kết cấu bê tông ly tâm giúp cột có khả năng chịu tải trọng và điều kiện làm việc ngoài trời tốt.



Nguyên liệu chọn lọc

Xi măng, cốt liệu và thép cường độ cao được kiểm soát chất lượng đầu vào.



Độ bền lâu dài

Sản phẩm có khả năng chống ăn mòn, chống nứt và ổn định trong quá trình sử dụng.



Kích thước đa dạng

Cung cấp nhiều chiều dài và cấp tải phù hợp với từng công trình điện lực.

02 ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI



KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn từ gia công cốt thép đến thành phẩm.



ĐẢM BẢO AN TOÀN

Sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn ngành điện.



ĐỘ ĐỒNG ĐỀU CAO

Quy trình quay ly tâm giúp bê tông đặc chắc, đồng đều và ổn định chất lượng.



GIAO HÀNG ĐÚNG TIẾN ĐỘ

Chủ động sản xuất và vận chuyển, đáp ứng tiến độ cung ứng cho dự án.

03 THÔNG SỐ KỸ THUẬT



LOẠI CỘT:

Cột điện bê tông ly tâm dự ứng lực PC và cột điện bê tông ly tâm thường NPC



CHIỀU DÀI:

Nhiều quy cách theo yêu cầu thiết kế và cấp điện áp công trình.



TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

TCVN 5847:2016



PHẠM VI CUNG CẤP:

Đường dây điện – Trạm điện – Khu công nghiệp – Khu dân cư – Hạ tầng kỹ thuật.



VẬN CHUYỂN:

Cung cấp và vận chuyển cột ly tâm đến công trình theo kế hoạch thi công.

04 ỨNG DỤNG SẢN PHẨM

Cột điện ly tâm Thượng Long được sử dụng rộng rãi cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư và các công trình hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu về độ bền, an toàn và tiến độ thi công.



HỢP ĐỒNG CUNG CẤP CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM

01. CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÚ HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG LONG
Số: 21.12/2025/TL-PH
Phủ Thọ, ngày 21 tháng 12 năm 2025

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số: 21.12/2025/TL-PH
(Về: Cung cấp cột điện bê tông ly tâm)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan.
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan.
- Căn cứ nhu cầu của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Phú Hà và khả năng sản xuất của Công ty cổ phần Thương Long.

Hôm nay, ngày 21 tháng 12 năm 2025, tại văn phòng Công ty CP Thương Long

Chứng từ gồm có:
1. BÊN MUA: CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÚ HÀ (gọi tắt là BÊN A)
- Đại diện : Ông CHU HUY DUNG - Chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, ngách 46, ngách 445 Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số thuế : 0102810885
- Số điện thoại: 0916552289
- Tài khoản số: 1251187948 - Tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đống Đa.
2. BÊN BÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG LONG (gọi tắt là BÊN B)
- Đại diện : Ông LÊ HẢI NAM - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 3, xã Bân Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
- Mã số thuế : 2600636915
- Số điện thoại: 0210 3780 841
- Tài khoản số: 3511100508007 tại NHITMCP Quân Đội - CN Việt Trì.
- Hoặc TK số: 113000057523 tại NHITMCP Công thương - CN Phú Thọ

Trên cơ sở thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên B đồng ý bán và Bên A đồng ý mua cột điện bê tông ly tâm xây lắp Gôit: 02/XL-Xây lắp - Công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang năm 2006; Thuộc Hợp đồng số: 41/2025/HĐ.XL/PC-TQ-PH, ngày 01/12/2025. Với số lượng, đơn giá và quy cách sản phẩm cụ thể như sau:

7.2. Hợp lệ hợp đồng:
a. Một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng/buy bỏ hợp đồng nếu bên kia vi phạm hợp đồng hoặc không thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Bên vi phạm hợp đồng phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
b. Bên hợp lệ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia thì bên hợp lệ hợp đồng phải có trách nhiệm bồi thường.
c. Khi hợp đồng bị hủy bỏ, thì hợp đồng chấm dứt hiệu lực từ thời điểm bị hủy bỏ và các bên có nghĩa vụ thanh toán cho nhau các khoản công nợ (nếu có).

ĐIỀU 8. TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trong trường hợp phát sinh tranh chấp về nội dung của Hợp đồng này, các bên có thể thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng các cách sau đây:
- Trường hợp thương lượng không thành, các bên sẽ đề nghị Tòa án kinh tế giải quyết và từ chối chấp theo quy định của Pháp luật, kết luận của Tòa án là kết luận cuối cùng. Mọi chi phí do bên thua kiện trả.

ĐIỀU 9. CAM KẾT CHUNG
Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu liên quan, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước và bảo mật. Hợp đồng được hai bên thỏa thuận là hợp đồng mua bán chính thức, không sử dụng thủ tục thanh toán khác liên quan đến việc thực hiện hợp đồng và được hai bên thỏa thuận bổ sung bằng phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng (nếu có) là một phần không tách rời của hợp đồng này.
Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Nếu bên nào vi phạm, bên đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường các khoản tiền thiệt hại do bên đó gây ra.
Các điều kiện không quy định trong hợp đồng này sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành của Pháp luật.
Ngay sau khi Bên A nhận đủ hàng và thanh toán đủ tiền cho Bên B, nếu hai bên không có khiếu nại gì thì hợp đồng mua bán hiện lực và có hiệu lực pháp lý thay vì lập thành lý hợp đồng giữa hai bên.
Hợp đồng này lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, được đọc cho các bên công nghe và thống nhất ký tên, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản.
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A
CHỖ TỊCH HỮU - GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Tâm

ĐẠI DIỆN BÊN B
CHỖ TỊCH HỮU - GIÁM ĐỐC
Lê Hải Nam

02. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG THÀNH PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
Số: 03.08.2025/TL-TT
(Về: Cung cấp cột điện bê tông ly tâm, cọc bê tông ly tâm ống lợp trước)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Thương mại năm 2005 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng sản xuất của hai bên.

Hôm nay, ngày 03 tháng 08 năm 2025, tại văn phòng Công ty cổ phần Thương Long, chứng từ gồm có:

I. BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG THÀNH PHÚ THỌ
- Đại diện : Ông NGUYỄN VĂN TÂM - Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ : Khu 2, thôn Nỗ Lục, Phường Nông Trang, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
- Điện thoại : 0985750009
- Mã số thuế : 2600870055
- Số tài khoản : 2713201001522 - ngân hàng Agribank - chi nhánh Văn Cơ Phú Thọ

II. BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG LONG
- Đại diện : Ông LÊ HẢI NAM - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Địa chỉ : Khu 3, xã Bân Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
- Điện thoại : 02103780841
- Mã số thuế : 2600636915
- Số tài khoản : 8680037735 tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Phú Thọ
- Hoặc TK số : 113000057523 tại NHITMCP Công thương - CN Phú Thọ

Sau khi trao đổi bản học, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc: Mua bán cột điện bê tông ly tâm, cọc bê tông ly tâm ống lợp trước với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý cung cấp cột điện bê tông ly tâm, cọc bê tông ly tâm ống lợp trước các loại phục vụ thi công các công trình của Bên A.
- Khối lượng: Khối lượng thực tế do Bên A đặt hàng theo từng đơn hàng cụ thể.
- Đơn giá: Được hai bên thống nhất và xác nhận vào bảng báo giá chi tiết cho từng 10 hàng tại mỗi thời điểm cụ thể.
- Đơn giá và khối lượng sẽ thể hiện cụ thể trên hóa đơn GTGT mà Bên B trả cho Bên A.
- Điều chỉnh giá: Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu trường hợp giá của một trong các loại vật tư, nhiên liệu trên thị trường có biến động thì Bên B thông báo điều chỉnh giá cho Bên A bằng văn bản, hai bên thống nhất điều chỉnh đơn giá cột

ĐIỀU 1.1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Hợp đồng được hai bên thỏa thuận là hợp đồng mua bán chính thức, không nội dung thỏa thuận khác liên quan đến việc thực hiện hợp đồng và được hai bên thỏa thuận bổ sung bằng phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng (nếu có) là một phần không tách rời của hợp đồng này.
Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng. Nếu bên nào vi phạm, bên đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường các khoản tiền thiệt hại do bên đó gây ra.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có những vướng mắc phát sinh, các bên phải thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải, bình đẳng công bằng. Nếu hai bên không thể giải quyết được thì sẽ đưa ra Tòa án có thẩm quyền tỉnh Phú Thọ để giải quyết. Quyết định của Tòa án là cuối cùng, buộc các bên phải thi hành, án phí do bên có lý do kiện.
Hợp đồng này được lập thành 04 bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
CHỖ TỊCH HỮU - GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Tâm

ĐẠI DIỆN BÊN B
CHỖ TỊCH HỮU - GIÁM ĐỐC
Lê Hải Nam

03. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP PHÚ THỌ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG LONG
Số: 30.06/2026/HĐKT/TL-PT
Phủ Thọ, ngày 30 tháng 06 năm 2026

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số: 30.06/2026/HĐKT/TL-PT
(Về: Cung cấp cột điện bê tông ly tâm)

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 năm 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ vào Luật Thương mại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006; và Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-PPQH Luật Thương mại ngày 05/7/2019;
Căn cứ vào nhu cầu của công ty cổ phần thương mại tổng hợp Phú Thọ và khả năng sản xuất của Công ty cổ phần Thương Long.

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2026, tại Văn phòng Công ty cổ phần Thương Long, chứng từ gồm có:

BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚ THỌ
- Đại diện là Ông: Ma Quốc Anh - Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ: Khu Dân Cư Tân An, Phường Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
- Điện thoại : 0210366222
- Mã số thuế : 2600249095
- Tài khoản số : 11060259999 Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Thị xã Phú Thọ

BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG LONG
- Đại diện Ông : Lê Hải Nam - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Địa chỉ : Khu 3, xã Bân Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
- Điện thoại : 0210 3780 841
- Mã số thuế : 2600636915
- Tài khoản số : 8680037735 tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Phú Thọ
- Hoặc TK số : 113000057523 tại NHITMCP Công thương - CN Phú Thọ

Sau khi trao đổi bản học, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1. HÀNG HÓA, QUY CÁCH VÀ GIÁ HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán hàng hóa với quy cách, đơn giá cụ thể như sau:

- Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hư hỏng và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.
- Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 03 (ba) ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.
- Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện Hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng của mình. Hồ sơ về các sự kiện bất khả kháng làm chậm tiến độ Hợp đồng được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
- Hai bên cam kết tôn trọng và thực hiện đầy đủ các điều khoản trên.
- Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì cần sửa đổi, bổ sung thì hai bên thống nhất bằng văn bản hoặc ký kết phụ lục hợp đồng để làm cơ sở thực hiện và thanh toán.
- Hợp đồng này được lập và được hiệu lực là phù hợp với các quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu ở trên. Trong trường hợp có sự bất đồng, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này, hai Bên sẽ gặp nhau với nỗ lực cao nhất để đạt được hòa giải và đảm bảo lợi ích của mỗi bên. Nếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh bất đồng, khiếu nại hoặc tranh chấp mà hai Bên không đạt được hòa giải thì vấn đề sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Quyết định cuối cùng của Tòa án sẽ ràng buộc cả hai Bên. Toàn bộ án phí và chi phí tố tụng chính sẽ do Bên thua kiện chịu.
- Sau khi các bên thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng thì hợp đồng tự động thanh lý.
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành bốn 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 (hai) bản, Bên B giữ 02 (hai) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
CHỖ TỊCH HỮU - GIÁM ĐỐC
Ma Quốc Anh

ĐẠI DIỆN BÊN B
CHỖ TỊCH HỮU - GIÁM ĐỐC
Lê Hải Nam

04. HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHÚ ĐIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG LONG
Số: 01.06/2026/HĐKT/TL-PT
Phủ Thọ, ngày 01 tháng 06 năm 2026

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số: 01.06/2026/HĐKT/TL-PT
(Về: Cung cấp cột điện bê tông ly tâm)

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 năm 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ vào Luật Thương mại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006; và Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-PPQH Luật Thương mại ngày 05/7/2019;
Căn cứ vào nhu cầu của công ty TNHH MTV số 6 và khả năng sản xuất của Công ty cổ phần Thương Long.

Hôm nay, ngày 01 tháng 06 năm 2026, tại Văn phòng Công ty cổ phần Thương Long, chứng từ gồm có:

BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY TNHH MTV SỐ 6
- Đại diện là Ông: Nguyễn Thành Dương - Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Licoop 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : 0834668999
- Mã số thuế : 0109439130
- Tài khoản số : 8601296666 Ngân hàng TMCP DT & PT Việt Nam

BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG LONG
- Đại diện Ông : Lê Hải Nam - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Địa chỉ : Khu 3, xã Bân Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
- Điện thoại : 0210 3780 841
- Mã số thuế : 2600636915
- Tài khoản số : 8680037735 tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Phú Thọ
- Hoặc TK số : 113000057523 tại NHITMCP Công thương - CN Phú Thọ

Sau khi trao đổi bản học, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1. HÀNG HÓA, QUY CÁCH VÀ GIÁ HỢP ĐỒNG

xảy ra chiến tranh, dịch bệnh ... và các thảm họa khác chưa từng biết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngân sách của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ... Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

- Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hư hỏng và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.
- Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 03 (ba) ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.
- Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện Hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng của mình. Hồ sơ về các sự kiện bất khả kháng làm chậm tiến độ Hợp đồng được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
- Hai bên cam kết tôn trọng và thực hiện đầy đủ các điều khoản trên.
- Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì cần sửa đổi, bổ sung thì hai bên thống nhất bằng văn bản hoặc ký kết phụ lục hợp đồng để làm cơ sở thực hiện và thanh toán.
- Hợp đồng này được lập và được hiệu lực là phù hợp với các quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu ở trên. Trong trường hợp có sự bất đồng, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này, hai Bên sẽ gặp nhau với nỗ lực cao nhất để đạt được hòa giải và đảm bảo lợi ích của mỗi bên. Nếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh bất đồng, khiếu nại hoặc tranh chấp mà hai Bên không đạt được hòa giải thì vấn đề sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Quyết định cuối cùng của Tòa án sẽ ràng buộc cả hai Bên. Toàn bộ án phí và chi phí tố tụng chính sẽ do Bên thua kiện chịu.
- Sau khi các bên thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng thì hợp đồng tự động thanh lý.
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành bốn 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 (hai) bản, Bên B giữ 02 (hai) bản.


ĐẠI DIỆN BÊN A
CHỖ TỊCH HỮU - GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Dương

ĐẠI DIỆN BÊN B
CHỖ TỊCH HỮU - GIÁM ĐỐC
Lê Hải Nam

04.

CỌC TRÒN BÊ TÔNG LY TÂM DỰ ỨNG LỰC

Cọc ly tâm dự ứng lực Thượng Long được sản xuất bằng công nghệ quay ly tâm hiện đại kết hợp thép dự ứng lực cường độ cao, đáp ứng yêu cầu về khả năng chịu tải, độ bền và ổn định cho các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng.



01 ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM



Khả năng chịu tải cao
Kết cấu bê tông ly tâm dự ứng lực giúp cọc chịu lực tốt, làm việc ổn định trong nền đất yếu.



Nguyên liệu chọn lọc
Xi măng, cốt liệu và thép dự ứng lực được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trước khi sản xuất.



Độ bền lâu dài
Sản phẩm có khả năng chống nứt, và duy trì ổn định trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.



Kích thước đa dạng
Cung cấp nhiều đường kính và chiều dài phù hợp với yêu cầu thiết kế nền móng.

02 ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI



KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn từ gia công cốt thép đến thành phẩm.



ĐẢM BẢO ĐỘ BỀN
Sản phẩm đáp ứng yêu cầu về cường độ và khả năng chịu tải theo thiết kế công trình.



KẾT CẤU ĐỒNG NHẤT
Quy trình quay ly tâm giúp bê tông đặc chắc, đồng đều và ổn định chất lượng.



GIAO HÀNG ĐÚNG TIẾN ĐỘ
Chủ động sản xuất và vận chuyển, đáp ứng tiến độ thi công nền móng.

03 THÔNG SỐ KỸ THUẬT



LOẠI CỌC:
Cọc tròn bê tông ly tâm dự ứng lực D300 - D350 - D400



CHIỀU DÀI:
Nhiều đường kính và chiều dài theo yêu cầu thiết kế và tải trọng công trình.



TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCVN 7888: 2014



PHẠM VI CUNG CẤP:
Nhà cao tầng – Nhà xưởng – Cầu đường – Bến cảng – Khu công nghiệp – Hạ tầng kỹ thuật.



VẬN CHUYỂN:
Cung cấp và vận chuyển cọc ly tâm đến công trình theo kế hoạch thi công.


04 ỨNG DỤNG SẢN PHẨM

Cọc ly tâm dự ứng lực Thượng Long được sử dụng rộng rãi cho nền móng nhà cao tầng, nhà xưởng, cầu đường, bến cảng, công trình công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu về khả năng chịu tải, độ bền và tiến độ thi công.




HỢP ĐỒNG CUNG CẤP CỌC BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC


01. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD 789 BỘ QUỐC PHÒNG



02. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỰ LẬP



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



NĂNG LỰC NHÂN SỰ

KHỐI VĂN PHÒNG		SL
	Ban lãnh đạo	04
	Kỹ sư kỹ thuật	15
	Hành chính nhân sự	06
	Kế toán	12
	Vật tư thiết bị	05
	Kinh doanh	15
	Phòng marketing	05



Công ty Cổ phần Thương Long vinh dự nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt Năm 2018




KHỐI SẢN XUẤT			
STT	Nội dung	Số lượng	Trình độ & Bằng cấp
1	Kỹ thuật thí nghiệm công trường	16	Cao đẳng, trung cấp, Chứng chỉ thí nghiệm
2	Công nhân vận hành	20	Cao đẳng, trung cấp nghề
3	Lái xe, lái máy	65	C/FC
4	Thủ kho	05	
5	Bảo vệ	15	
6	Công nhân	80	

NĂNG LỰC MÁY MÓC, THIẾT BỊ

PHẦN I: HỆ THỐNG TRẠM TRỘN BÊ TÔNG			
STT	TÊN MÁY MÓC THIẾT BỊ	SỐ LƯỢNG	NƯỚC SẢN XUẤT
01	Xe chuyên dụng vận chuyển bê tông 12 ÷ 17m3/xe	32	Trung Quốc
02	Xe bơm cần 46m - 55m – Nhân hiệu Sany	03	Nhật Bản
03	Xe bơm cần 38m – Nhân hiệu Junlin	05	Hàn Quốc
04	Xe bơm cần 37m – Nhân hiệu Sany	04	Nhật Bản
05	Xe bơm tĩnh	02	Đức
06	Xe đầu kéo	05	Trung Quốc
07	Xe nâng	05	Trung Quốc
08	Xe cầu tự hành	04	Trung Quốc Hàn Quốc
09	Xe xúc lật	07	Trung Quốc
10	Xe bồn chở xi măng rời	02	Trung Quốc
11	Máy đào	02	Thụy Điển
12	Máy cầu trục	08	Hàn Quốc Nhật Bản
13	Trạm điện 320KVA - 520KVA - 750KVA	06	Việt Nam
14	Máy phát điện 200KVA	01	Trung Quốc
15	Trạm trộn bê tông tự động 60m3/h - 120m3/h 150m3/h - 240m3/h	07	Việt Nam

PHẦN II: NHÀ MÁY GẠCH KHÔNG NUNG		
STT	TÊN MÁY MÓC THIẾT BỊ	SỐ LƯỢNG
01	Máy Terazzo	10
02	Máy mài tự động	02
03	Dây chuyền máy ép gạch không nung	05
04	Dây chuyền máy bốc xếp gạch tự động	02
PHẦN III: NHÀ MÁY CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP		
STT	TÊN MÁY MÓC THIẾT BỊ	SỐ LƯỢNG
01	Khuôn, Giàn quay, Máy hàn lồng cột cọc, Thiết bị	10
02	Hệ thống cầu trục	07
PHẦN IV: HỆ THỐNG NGHIỀN SÀNG		
STT	TÊN MÁY MÓC THIẾT BỊ	SỐ LƯỢNG
01	Dây chuyền nghiền sàng tự động	02





Xe máy thiết bị trên công trường



Máy đào



Xe ben



Xe bơm tĩnh



Xe cầu tự hành




Dàn xe máy thiết bị




Máy phát điện 200KVA




Xe bơm cần Sany



Xe xúc lật



Trạm trộn bê tông



Dây chuyền nghiền sàng tự động



BẰNG CẤP NHÂN SỰ

CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG NHẬN
Đã hoàn thành chương trình
hướng dẫn sử dụng Trạm trộn bê tông công suất 120 m³

Ông (Bà): Phạm Văn Hợp
Ngày sinh: 15 tháng 05 năm 1992
Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Thượng Long

Thời gian: 01 ngày
Vào sổ chứng chỉ: 01 tháng 05 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨNG NHẬN
Đã hoàn thành chương trình
hướng dẫn sử dụng Trạm trộn bê tông công suất 120 m³

Ông (Bà): Nguyễn Văn Hợp
Ngày sinh: 15 tháng 05 năm 1992
Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Thượng Long

Thời gian: 01 ngày
Vào sổ chứng chỉ: 01 tháng 05 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Hòa

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC DAY NGHỀ

BẰNG NGHỀ

Số hiệu: 000930827 /DTKT-ĐN

Hiệu trưởng
Trưởng CAO ĐANG NGHỀ CÔNG NGHIỆP
BỘ CÔNG NGHIỆP & FNT

Cấp cho: TÔ NGỌC QUỲNH
Sinh ngày: 07/04/1988
Nguyên quán: Gia Phố, Gia Viễn, Ninh Bình
Nghề đào tạo: Vận hành máy Xúc, Đào
Từ ngày: 15/5/2024 đến ngày: 30/5/2027
Đạt trình độ bậc: 3/7
Tốt nghiệp tại: Trung tâm
Theo quyết định số: 383/QĐ-CCG-ĐT
Ngày: 07 tháng 5 năm 2024
Nhiệm vụ: Trưởng

Chữ ký của người được cấp bằng

Vào sổ số: 1223
Ngày: 07 tháng 5 năm 2024

HÀNG TRƯỞNG
CO GIỚI
NINH BÌNH

Ths. Xuân Hòa Hòa

RECTOR
DUYEN HAI COLLEGE

has conferred
CERTIFICATE
LEVEL 1 OF VQP

Road Transport Operation and Management

Upson: Mt Le Ngoc Tuan
Date of birth: September 25, 1982
Graduation grade: Very Good
Hải Phòng, ngày 18 tháng 07 năm 2023

CHỨNG CHỈ SƠ CẤP
Bậc 1

Quản lý và khai thác vận tải đường bộ

Choi: Lê Ngọc Tuấn Quốc tịch: Nam
Ngày sinh: 25/09/1982
Xếp loại thi nghiệp: Good
Hải Phòng, ngày 18 tháng 07 năm 2023

HÀNG TRƯỞNG
CO GIỚI
NINH BÌNH

Ths. Xuân Hòa Hòa

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ NỘI - DK 27

HA NOI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
Địa chỉ (Add): Lô N7B khu tái định cư X2B P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội
Số điện thoại (Tel.): 0978.132.074 - 024.3761.7520 Email: kiemchuandotuong@gmail.com
Website: www.kiemchuandotuong.com

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION
Số (N°): KL-32631/25/TKD

Tên đối tượng (Object): Trạm trộn bê tông
hệ thống định lượng trạm bê tông 180 m³/h
Kiểu (Type): Điện tử - PLC (Hiện số) Số (Serial No): 0670
Mã QL (Tag No):

Nơi sản xuất (Manufacturer): Công ty cổ phần XD & TBCN CIE1
Đặc trưng kỹ thuật đo lường (Specifications):
Cân cốt liệu 1, 2, 3, 4, 5: 5 000 kg d = 1 kg
Cân xi măng: 2 400 kg d = 0,1 kg
Cân tro bay: 1 000 kg d = 0,1 kg
Cân nước: 1 000 kg d = 0,1 kg
Cân phụ gia: 60 kg d = 0,1 kg

Cơ sở sử dụng (Customer): CÔNG TY CỔ PHẦN THƯỢNG LONG
Xã Bán Nguyễn - Phú Thọ

Phương pháp thực hiện (Method of calibration): TKD.QTHC.14.21
Chuẩn được sử dụng (Standard used):

Mã thiết bị (Code N°)	Tên thiết bị (Description)	Cấp độ đo (Class)	Liên kết chuẩn (Traceability)	Thời hạn (Cal. Due Date)
TKDTRKL.018	Bộ cân	M1	Cty CP DV TV và KD Việt Nam	31/05/2026

Kết quả (Result): Xem kết quả hiệu chuẩn trong sổ
Số tem hiệu chuẩn (Calibration stamp N°): DK27.32631
Ngày hiệu chuẩn (Calibration date): 17/11/2025
Ngày hiệu chuẩn khuyến nghị (Calibration recommended): 30/11/2026

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025
(Date of issue)

Người thực hiện (Performer): Nguyễn Xuân Tư
Quản lý (Director): Nguyễn Văn Thắng

Trang: 01
(Số 1/1)

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
RESULTS OF CALIBRATION

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số (attached to certificate No): KL-32631/25/TKD

* Cân cốt liệu 1:

STT	Phạm vi đo (Standard value (kg))	Số chỉ (Indicator value (kg))	Sai số (error (kg))	Độ KDBD (uncertainty U(kg))
1	200	199	-1	1,0
2	500	501	1	1,2
3	1000	998	-2	1,5
4	1899	1900	1	2,4
5	3476	3477	1	4,2
6	4878	4879	1	5,8

* Cân cốt liệu 2:

STT	Phạm vi đo (Standard value (kg))	Số chỉ (Indicator value (kg))	Sai số (error (kg))	Độ KDBD (uncertainty U(kg))
1	200	200	0	1,0
2	500	500	0	1,0
3	1000	999	-1	1,2
4	1766	1767	1	1,4
5	3288	3287	-1	2,2
6	4892	4892	0	3,0

* Cân cốt liệu 3:

STT	Phạm vi đo (Standard value (kg))	Số chỉ (Indicator value (kg))	Sai số (error (kg))	Độ KDBD (uncertainty U(kg))
1	200	202	2	1,0
2	500	500	0	1,0
3	1000	1000	0	1,2
4	1895	1894	-1	1,5
5	3452	3452	0	2,3
6	4877	4878	1	3,0

Trang: 02
(Số 2/2)

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
RESULTS OF CALIBRATION

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số (attached to certificate No): KL-32631/25/TKD

* Cân cốt liệu 4:

STT	Phạm vi đo (Standard value (kg))	Số chỉ (Indicator value (kg))	Sai số (error (kg))	Độ KDBD (uncertainty U(kg))
1	200	200	0	1,0
2	500	499	-1	1,1
3	1000	1001	1	1,5
4	1879	1880	1	2,4
5	3423	3421	-2	4,1
6	4976	4975	-1	5,9

* Cân cốt liệu 5:

STT	Phạm vi đo (Standard value (kg))	Số chỉ (Indicator value (kg))	Sai số (error (kg))	Độ KDBD (uncertainty U(kg))
1	200	201	1	1,0
2	500	500	0	1,0
3	1000	1000	0	1,2
4	1977	1977	0	1,5
5	3435	3434	-1	2,3
6	4975	4974	-1	3,1

* Cân xi măng:

STT	Phạm vi đo (Standard value (kg))	Số chỉ (Indicator value (kg))	Sai số (error (kg))	Độ KDBD (uncertainty U(kg))
1	100	100,1	0,1	0,10
2	200	199,9	-0,1	0,10
3	400	400,0	0,0	0,11
4	500	499,8	-0,2	0,11
5	1000	999,9	-0,1	0,14
6	1977,5	1977,6	0,1	0,22

Trang: 03
(Số 3/3)

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
RESULTS OF CALIBRATION

Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn số (attached to certificate No): KL-32631/25/TKD

* Cân tro bay:

STT	Phạm vi đo (Standard value (kg))	Số chỉ (Indicator value (kg))	Sai số (error (kg))	Độ KDBD (uncertainty U(kg))
1	100	100,1	0,1	0,10
2	200	200,0	0,0	0,11
3	300	299,9	-0,1	0,11
4	400	400,1	0,1	0,12
5	500	500,0	0,0	0,14
6	1000	1000,0	0,0	0,22

* Cân nước:

STT	Phạm vi đo (Standard value (kg))	Số chỉ (Indicator value (kg))	Sai số (error (kg))	Độ KDBD (uncertainty U(kg))
1	100	100,0	0,0	0,10
2	200	199,9	-0,1	0,11
3	300	300,0	0,0	0,12
4	400	400,2	0,2	0,13
5	500	499,9	-0,1	0,14

* Cân phụ gia:

STT	Phạm vi đo (Standard value (kg))	Số chỉ (Indicator value (kg))	Sai số (error (kg))	Độ KDBD (uncertainty U(kg))
1	1	1,0	0,0	0,10
2	2	2,1	0,1	0,10
3	5	4,9	-0,1	0,10
4	10	9,9	-0,1	0,10
5	20	19,9	-0,1	0,10
6	50	50,1	0,1	0,10

* Độ không đảm bảo đo mở rộng U với mức tin cậy P = 95 %, hệ số phủ k = 2.
* Môi trường hiệu chuẩn (Calibration environment):
- Nhiệt độ TB (Temperature): 26,5 °C - Độ ẩm TB (Humidity): 58 %RH

Nơi thực hiện: Xã Bán Nguyễn - Phú Thọ

Trang: 04
(Số 4/4)

CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG LONG

CHI NHÁNH THỊ XÃ PHÚ THỌ

ĐC: Khu 4, Xã Hạ Lộc TX. Phú Thọ, T. Phú Thọ

ĐT: 0977 01 98 98

Website: Thuonglong.vn

Fb: Bè Tông Thương Long



LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG LONG

 Khu 3, Xã Bàn Nguyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

 0977.019.898

 congtcpthuonglong@gmail.com

 2600636915

